Pokara floor heating (

●ぽから200 [乾式・単相200V]

	O10-13 3200 [T020	TIDE001					
	品 番	サイズ (mm)	突入電流(A)	突入消費電力(W)	安定消費電力(W)	ランニングコスト(円)	標準小売価格(() は税込)
	KT2-0300PC	270×300×0.9	0.14	28	13	39	17,900円 (19,690円)
	KT2-0450PC	270×450×0.9	0.22	44	19	57	17,900円 (19,690円)
	KT2-0600PC	270×600×0.9	0.30	60	26	78	17,900円 (19,690円)
	KT2-0750PC	270×750×0.9	0.38	76	32	96	17,900円 (19,690円)
	KT2-0900PC	270×900×0.9	0.46	92	38	114	17,900円 (19,690円)
	KT2-1050PC	270×1050×0.9	0.54	108	45	135	19,200円 (21,120円)
	KT2-1200PC	270×1200×0.9	0.62	124	51	153	20,700円 (22,770円)
	KT2-1350PC	270×1350×0.9	0.70	140	58	174	22,900円 (25,190円)
	KT2-1500PC	270×1500×0.9	0.78	156	64	192	25,200円 (27,720円)
	KT2-1650PC	270×1650×0.9	0.86	172	70	210	27,400円 (30,140円)
	KT2-1800PC	270×1800×0.9	0.94	188	77	231	29,600円 (32,560円)
	KT2-1950PC	270×1950×0.9	1.02	204	83	249	31,700円 (34,870円)
	KT2-2100PC	270×2100×0.9	1.10	220	89	267	34,000円 (37,400円)
	KT2-2250PC	270×2250×0.9	1.18	236	96	288	36,200円 (39,820円)
	KT2-2400PC	270×2400×0.9	1.26	252	102	306	38,400円 (42,240円)
	KT2-2550PC	270×2550×0.9	1.34	268	109	327	40,700円 (44,770円)
	KT2-2700PC	270×2700×0.9	1.42	284	115	345	42,900円 (47,190円)
	KT2-2850PC	270×2850×0.9	1.50	300	121	363	45,100円 (49,610円)
	KT2-3000PC	270×3000×0.9	1.58	316	128	384	47,300円 (52,030円)
	KT2-3150PC	270×3150×0.9	1.66	332	134	402	49,600円 (54,560円)
	KT2-3300PC	270×3300×0.9	1.74	348	141	423	51,800円 (56,980円)
	KT2-3450PC	270×3450×0.9	1.82	364	147	441	53,900円 (59,290円)
	KT2-3600PC	270×3600×0.9	1.90	380	153	459	56,200円 (61,820円)
	KT2-3750PC	270×3750×0.9	1.98	396	160	480	58,400円 (64,240円)
	KT2-3900PC	270×3900×0.9	2.06	412	166	498	60,600円 (66,660円)
	KT2-4050PC	270×4050×0.9	2.14	428	172	516	62,900円 (69,190円)
	KT2-4200PC	270×4200×0.9	2.22	444	179	537	65,100円 (71,610円)
	KT2-4350PC	270×4350×0.9	2.30	460	185	555	67,300円 (74,030円)
	KT2-4500PC	270×4500×0.9	2.38	476	192	576	69,600円 (76,560円)
	KT2-4650PC	270×4650×0.9	2.46	492	198	594	71,800円 (78,980円)
	KT2-4800PC	270×4800×0.9	2.54	508	204	612	73,900円 (81,290円)
	KT2-4950PC	270×4950×0.9	2.62	524	211	633	76,200円 (83,820円)
	KT2-5100PC	270×5100×0.9	2.70	540	217	651	78,500円 (86,350円)
-					※床上結	線 直張り・直庆	T法には使用できません。

※床上結線、直張り・直床工法には使用できません。

●ぽから 100 [乾式・単相 100V]

١.	- 16.7 5 100 [+2.20 + 16.100 v]								
	品 番	サイズ (mm)	突入電流(A)	突入消費電力(W)	安定消費電力(W)	ランニングコスト(円)	標準小売価格(() は税込)		
	KT1-0300SC	270×300×0.9	0.19	19	12	36	17,900円 (19,690円)		
	KT1-0450SC	270×450×0.9	0.31	31	17	51	17,900円 (19,690円)		
	KT1-0600SC	270×600×0.9	0.42	42	23	69	17,900円 (19,690円)		
Т	KT1-0750SC	270×750×0.9	0.54	54	29	87	17,900円 (19,690円)		
	KT1-0900SC	270×900×0.9	0.65	65	35	105	17,900円 (19,690円)		
	KT1-1050SC	270×1050×0.9	0.77	77	41	123	19,200円 (21,120円)		
	KT1-1200SC	270×1200×0.9	0.88	88	47	141	20,700円 (22,770円)		
Т	KT1-1350SC	270×1350×0.9	1.00	100	52	156	22,900円 (25,190円)		
	KT1-1500SC	270×1500×0.9	1.11	111	58	174	25,200円 (27,720円)		
	KT1-1650SC	270×1650×0.9	1.23	123	64	192	27,400円 (30,140円)		
Т	KT1-1800SC	270×1800×0.9	1.35	135	70	210	29,600円 (32,560円)		
	KT1-1950SC	270×1950×0.9	1.46	146	76	228	31,700円 (34,870円)		
	KT1-2100SC	270×2100×0.9	1.58	158	82	246	34,000円 (37,400円)		
Т	KT1-2250SC	270×2250×0.9	1.69	169	87	261	36,200円 (39,820円)		
	KT1-2400SC	270×2400×0.9	1.81	181	93	279	38,400円 (42,240円)		
	KT1-2550SC	270×2550×0.9	1.92	192	99	297	40,700円 (44,770円)		
	KT1-2700SC	270×2700×0.9	2.04	204	105	315	42,900円 (47,190円)		
	KT1-2850SC	270×2850×0.9	2.15	215	111	333	45,100円 (49,610円)		
	KT1-3000SC	270×3000×0.9	2.27	227	116	348	47,300円 (52,030円)		
	KT1-3150SC	270×3150×0.9	2.38	238	122	366	49,600円 (54,560円)		
	KT1-3300SC	270×3300×0.9	2.50	250	128	384	51,800円 (56,980円)		
	KT1-3450SC	270×3450×0.9	2.61	261	134	402	53,900円 (59,290円)		
	KT1-3600SC	270×3600×0.9	2.73	273	140	420	56,200円 (61,820円)		
	KT1-3750SC	270×3750×0.9	2.85	285	146	438	58,400円 (64,240円)		
	KT1-3900SC	270×3900×0.9	2.96	296	151	453	60,600円 (66,660円)		
	KT1-4050SC	270×4050×0.9	3.08	308	157	471	62,900円 (69,190円)		
	KT1-4200SC	270×4200×0.9	3.19	319	163	489	65,100円 (71,610円)		
	KT1-4350SC	270×4350×0.9	3.31	331	169	507	67,300円 (74,030円)		
	KT1-4500SC	270×4500×0.9	3.42	342	175	525	69,600円 (76,560円)		
	KT1-4650SC	270×4650×0.9	3.54	354	181	543	71,800円 (78,980円)		
	KT1-4800SC	270×4800×0.9	3.65	365	186	558	73,900円 (81,290円)		
	KT1-4950SC	270×4950×0.9	3.77	377	192	576	76,200円 (83,820円)		
	KT1-5100SC	270×5100×0.9	3.88	388	198	594	78,500円 (86,350円)		

※床上結線、直張り・直床工法には使用できません。

●ぽからコネクタレス床上施工タイプ [乾式・単相200V]

品番	サイズ (mm)	字 字入電流(A)	突入消費電力(W)	安定消費電力(W)	ランニングコスト(円)	標準小売価格(()は税込)				
KT2-0300P-A5	270×300×0.9	0.14	28	13	39	21.900円 (24.090円)				
KT2-0450P-A5	270×450×0.9	0.22	44	19	57	21,900円 (24,090円)				
KT2-0600P-A5	270×600×0.9	0.30	60	26	78	21.900円 (24.090円)				
KT2-0750P-A5	270×750×0.9	0.38	76	32	96	21,900円 (24,090円)				
KT2-0900P-A5	270×900×0.9	0.46	92	38	114	21,900円 (24,090円)				
KT2-1050P-A5	270×1050×0.9	0.54	108	45	135	23.100円 (25.410円)				
KT2-1200P-A5	270×1200×0.9	0.62	124	51	153	24,600円 (27,060円)				
KT2-1350P-A5	270×1350×0.9	0.70	140	58	174	26,800円 (29,480円)				
KT2-1500P-A5	270×1500×0.9	0.78	156	64	192	29.100円 (32,010円)				
KT2-1650P-A5	270×1650×0.9	0.86	172	70	210	31,300円 (34,430円)				
KT2-1800P-A5	270×1800×0.9	0.94	188	77	231	33,500円 (36,850円)				
KT2-1950P-A5	270×1950×0.9	1.02	204	83	249	35,700円 (39,270円)				
KT2-2100P-A5	270×2100×0.9	1.10	220	89	267	38,000円 (41,800円)				
KT2-2250P-A5	270×2250×0.9	1.18	236	96	288	40,100円 (44,110円)				
KT2-2400P-A5	270×2400×0.9	1.26	252	102	306	42,300円 (46,530円)				
KT2-2550P-A5	270×2550×0.9	1.34	268	109	327	44,600円 (49,060円)				
KT2-2700P-A5	270×2700×0.9	1.42	284	115	345	46,800円 (51,480円)				
KT2-2850P-A5	270×2850×0.9	1.50	300	121	363	49,000円 (53,900円)				
KT2-3000P-A5	270×3000×0.9	1.58	316	128	384	51,200円 (56,320円)				
KT2-3150P-A5	270×3150×0.9	1.66	332	134	402	53,500円 (58,850円)				
KT2-3300P-A5	270×3300×0.9	1.74	348	141	423	55,700円 (61,270円)				
KT2-3450P-A5	270×3450×0.9	1.82	364	147	441	57,800円 (63,580円)				
KT2-3600P-A5	270×3600×0.9	1.90	380	153	459	60,100円 (66,110円)				
KT2-3750P-A5	270×3750×0.9	1.98	396	160	480	62,300円 (68,530円)				
KT2-3900P-A5	270×3900×0.9	2.06	412	166	498	64,500円 (70,950円)				
KT2-4050P-A5	270×4050×0.9	2.14	428	172	516	66,800円 (73,480円)				
KT2-4200P-A5	270×4200×0.9	2.22	444	179	537	69,000円 (75,900円)				
KT2-4350P-A5	270×4350×0.9	2.30	460	185	555	71,200円 (78,320円)				
KT2-4500P-A5	270×4500×0.9	2.38	476	192	576	73,500円 (80,850円)				
KT2-4650P-A5	270×4650×0.9	2.46	492	198	594	75,700円 (83,270円)				
KT2-4800P-A5	270×4800×0.9	2.54	508	204	612	77,900円 (85,690円)				
KT2-4950P-A5	270×4950×0.9	2.62	524	211	633	80,200円 (88,220円)				
KT2-5100P-A5	270×5100×0.9	2.70	540	217	651	82,500円 (90,750円)				
※ぼからコネクタレス床上施工タイプの場合は、施工方法が異なりますので必ず弊社までお問い合わせください。										

●コントローラ・リレーボックス・追線 (長さ5m) [ぽから200V、100V、床下から床暖房用]

製 品 名	品 番	定格電圧	許容突入電流	外形寸法	標準小売価格(()は税込)
1 チャンネルコントローラ (※ NEW)	TM-151E	AC100V / 200V	15A×2	120×116×42mm	78,000円(85,800円)
2 チャンネルコントローラ (※ NEW)	TM-152E	AC100V / 200V	15A×2	120×116×42mm	88,000円 (96,800円)
1 チャンネルコントローラ	TM-151M	AC100V / 200V	15A×2	120×116×42mm	78,000円(85,800円)
2 チャンネルコントローラ	TM-152M	AC100V / 200V	15A×2	120×116×42mm	88,000円 (96,800円)
小面積用コントローラ	MD-15S	AC100V / 200V	15A	120×70×53mm	41,000円(45,100円)
リレーボックス	RB-2M	AC100V / 200V	15A×2	120×116×55mm	40,000円(44,000円)

※TM-151E·TM-152Eは、ZEHに対応できる「エコモード機能」を搭載した新しいコントローラです。

追線製品名	1枚用	2枚用	3枚用	4枚用	5枚用	6枚用	7枚用
品 番	SS5-1	SS5-2	SS5-3	SS5-4	SS5-5	SS5-6	SS5-7
標準小売価格 (() は税込)	4,400円 (4,840円)	5,000円 (5,500円)	5,600円 (6,160円)	6,200円 (6,820円)	6,800円 (7,480円)	7,400円 (8,140円)	8,000円 (8,800円)

追線製品名	8枚用	9枚用	10枚用	11枚用	12枚用	13枚用	14枚用	15枚用	
	SS5-8	SS5-9	SS5-10	SS5-11	SS5-12	SS5-13	SS5-14	SS5-15	
標準小売価格 (() は税込)	8,600円 (9,460円)	9,200円 (10,120円)	9,800円 (10,780円)	10,400円 (11,440円)	11,000円 (12,100円)	11,600円 (12,760円)	12,200円 (13,420円)	12,800円 (14,080円)	

■ランニングコストの算出基準 ●1日8時間連続運転 ●1ヶ月(30日)運転 ●電気料金25円(税込27.5円)/1kWh ●実施使用電力50% ●概算式/(安定W×枚数)×時間×電気料金×日数×50% ■突入消費電力、安定消費電力は、一般的な高気密・高動熱任モの概算値です。服房する部屋の断熱条件、外気温度、使用条件によって変わわます。





電気用品安全法に基づき「PSEマーク」・「S-JET認証」を取得しています。

